





Hakkımızda

Bir aile şirketi olan kuruluşumuzun tohumculuğa ilgisi 1972 yılında Tahirova Türk-Alman Çiftliğine sözleşmeli olarak buğday tohumluğu üretmesiyle başlamıştır. 1980 li yıllarda özel tohumculuk kuruluşlarına da muhtelif tohumluklardan sözleşmeli tohumluk üretimleri gerçekleştirmiştir.

1995 yılından buyana özel sektör kuruluşlarında çalışmış tecrübeli teknik elemanları şirket bünyesine alarak daha teknik olarak tohumculuk faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Agrotan Tohumculuk, halen soğan, ıspanak, bezelye, buğday ve çeltik tohumluklarında sertifikalı üretim yapmaktadır. Aynı zamanda mevcut alt yapısı ve tecrübeli teknik kadrosuyla araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürerek, üreticinin arzu ettiği, değişen koşullara uygun yeni çeşitler bularak, sürekli olarak kendini yenilemektedir.





AR-GE

Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına uygun çeşitler sunan AGROTAN, adaptasyon kabiliyeti yüksek Kaliteli, verimli ve hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda kalitenin devamlılığını sürdürmek için, tecrübeli ıslahçılar ve uzman teknik kadroyla modern ve geleneksel ıslah metotlarını kullanarak çeşitlerin geliştirilmesine devam etmektedir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda 10 çeşit soğan ile ıspanak ve bezelye çeşitleri elde edilmiştir.





Üstün Çeşitler

Soğan



Ispanak



Bezelye



Mısır




Çeltik



Buğday






Kısa Gün

Soğan Çeşitleri

- Efes 11
- Ertan 1
- Hasat



Uzun Gün

Soğan Çeşitleri

- Güntan
- Polat
- Tan 8
- Vito
- Asya 94
- Valenciana
- Moral (Mor soğan)
- Gümüş (Beyaz Soğan)



Efes 11

Güçlü bitki, yüksek verimli



Kısa gün soğan çeşididir.

En erkenci soğan çeşitlerinden biridir.

Başlar yuvarlağa yakın şekillidir.

Kabuk rengi açık saman sarısıdır.

Et rengi beyaz olup tatlıdır.

Depolama süresi kısadır.

Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 gr - 800 gr civarındır.

Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı olarak Eylül - Kasım aylarıdır.

Verimi yüksek bir çeşittir.



Extremely early, short-day variety. Light yellow outer skin with white and sweet flesh. Bulbs are almost round. High yielding variety. Short storage. Depending on the soil condition, amount of seeds per hectare ranges from 6kg - 8kg. Sowing time for mild climate condition areas is from September to November.





Ertan 1

Erkenci, kısa gün



ERKENCİ kısa gün çeşididir.
Yuvarlağa yakın şekilli olup kabuk rengi saman sarısıdır. Et rengi beyazdır. Depolama süresi kısa olup tatlı bir çeşittir. Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak dekara 600-800 gr civarındır. Verimi yüksek bir çeşittir. Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı olarak Eylül-Kasım aylarıdır.



Early short day variety type. Almost round shape with hay yellow skin color. Flesh is white color. Short storage time sweet flesh. High productive. Depending on the soil and climate conditions sowing time is September to November. Depending on the soil condition, amount of seeds per hectare ranges from 6kg - 8kg.



Ранняя разновидность
Почти круглая форма жёлтого цвета
Цвет белого мяса. Короткий срок хранения
Вкусный Высокая продуктивность В зависимости от почвенных и климатических условий время посадки с сентября по ноябрь, и количество семян посаженных на 1 гектаре составляет от 6 кг до 8 кг.





Hasat

Kısa gün çeşidi, verimi yüksek



Kısa Gün Soğan Çeşididir. En erkenci soğan çeşitlerinden biridir. Başlar yuvarlağa yakın şekillidir. Kabuk rengi açık saman sarısıdır. Et rengi beyaz olup tatlıdır. Depolama süresi kısadır. Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak dekara 600-800 gr. civarındır. Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı olarak Eylül - Kasım aylarıdır. Verimi yüksek bir çeşittir.



Short-day, mid-early variety. Round shape, with dark yellow skin color. Flesh color is white. Suitable for short time storing, but more durable compared to other short-day varieties 6kg - 8 kg seed needed per hectare High productive sowing time is September - October - November, depending on the climate and regional condition





Güntan

Uzun gün çeşidi, verimi yüksek.



Yuvarlağa yakın şekilli olup kabuk rengi parlak koyu kahvedir. Sıkı ve katmanlı kabuk yapısı nedeniyle uzun süreli depolamaya uygundur. Aynı zamanda fire oranı az olduğundan ihracatta tercih edilen bir çeşittir. Et rengi beyazdır. Tohumdan doğrudan baş bağlama özelliği vardır. Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 gr - 800 gr arası değişir. Yüksek verimli bir çeşittir. Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı olarak değişmekle birlikte **Ocak - Şubat - Mart** aylarıdır.



Long-day variety. Almost full round with dark brown color. Storable and durable because of the firm skin texture. Preferred variety for exports due to less shrinkage ratio. Flesh colour is white. It can develop bulb from seed. Depending on the conditions, between 6kg – 8kg seed needed per hectare. High adaptation performance. High productive. Sowing time may vary between January – February- March, according to the climate and region.



Лонг-день разновидность
Почти полностью круглый темно-коричневого цвета
Легко и долго хранящийся благодаря твердой текстуре кожи. Предпочтительная разновидность для экспорта благодаря меньшему коэффициенту усадки
Цвет белого мяса В зависимости от условий, на 1 гектар требуется от 6 до 8 кг семян Высокие показатели адаптации
Высокая продуктивность
Время посадки может колебаться в пределах от января до февраля-марта, в соответствии с климатом и регионом





Polat

Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.



Orta erkenci uzun gün soğan çeşididir.
Şekli yuvarlağa yakın olup rengi kahve sarısıdır.
Depolamaya uygun olup tatlı bir çeşittir. Et rengi beyazdır.
Dekara atılacak tohum miktarı 600gr-800gr arası değişir.
Yüksek verimli bir çeşittir.
Tohum ekim zamanı bölgelere göre değişmekle birlikte
Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.



Mid-early, long day onion variety.
Almost full round shape with brownish-yellow color.
Storable and sweet
Flesh colour is white
Depending on the conditions, between 6kg – 8kg seed needed per hectare. (7 kg. recommended)
High-yield variety
Sowing time may vary between January – February- March, according to the climate and region



Средне-ранний лонг-дэй сорт
Почти круглой формы жёлто-коричневого цвета
Легко хранящийся, сладкий
Цвет белого мяса
В зависимости от условий на 1 гектар необходимо от 6 до 8 кг (рекомендуется 7 кг)
Высокопродуктивная разновидность
Время посадки может колебаться в пределах от января до февраля-марта, в соответствии с климатом и регионом





Tan 8

Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.



Uzun gün soğan çeşidir.

Şekli hafif basık yuvarlak olup, rengi açık kahverengidir.

Kuru madde oranı yüksektir. Et rengi beyazdır.

Depolamaya uygundur. Tohumdan doğrudan baş

bağlama özelliği vardır. Dekara atılacak tohum miktarı

şartlara bağlı olarak 600 gr - 800 gr arası değişir. Yüksek

verimli bir çeşittir. Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde

şartlara bağlı olarak değişmekle birlikte Ocak - Şubat -

Mart aylarıdır.



Long-day variety

Slight globe shaped, with light brown skin color

High dry substance ratio. Storable

Ability to grow bulbs without transplanting

High productive. Depending on the conditions, between 6kg –

8kg seed needed per hectare. Sowing time may vary between

January – February- March, according to the climate and region



Лонг-день разновидность

Плавной шаровидной формы

Высокий коэффициент сухого вещества

Легко хранящийся

Возможность роста луковиц без трансплантации

Высокая продуктивность

В зависимости от условий, на 1 гектар требуется от 6 до 8

кг семян.

Время посадки может колебаться в пределах от января до

февраля-марта, в соответствии с климатом и регионом





Vito

Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.



Uzun gün soğan çeşidir.

Şekli yuvarlak olup, rengi koyu kahverengidir.

Yumrular ortalama 200-250 gr.'dır. Kalın kabuk yapısı nedeniyle, depolamaya uygundur. Kuvvetli kök sistemi sayesinde, farklı toprak yapılarına uyum sağlar. Meyve eti rengi beyazdır. Tohumdan baş bağlama özelliği vardır. Nakliye dayanıklıdır. Yüksek verimli bir çeşittir. Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 - 800 gr. arasında değişir. Tohum ekim zamanı bölgelere ve iklim şartlarına göre değişmekle birlikte Ocak-Şubat-Mart aylarıdır.



Long-day variety. Round shape with dark brown color. Average bulb weight 200-250 grams. Because of its thick skin it is a good variety for storage. Due to its strong root system, it can adapt different soil types. It has white flesh. It can develop bulb from seed. It is good variety for transportation. High yielding variety. Depending on the soil condition, amount of seed per decare ranges from 600 gr to 800gr. Although seed sowing time depends on the geographic location and climate, this variety can be planted in January, February or March





Asya 94

Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.



Orta erkenci, uzun gün çeşittir.

Baş şekilleri tam yuvarlak ve büyüklükleri homojendir.

Kabuk rengi kahverengidir. Çok katmanlı dış kabuk sayısına sahiptir.

Meyve et rengi beyazdır. Kuru madde miktarı yüksektir.

Depolama süresi uzun olup nakliyeeye uygundur. Yüksek verimli bir çeşittir.

Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 - 800 gr. olarak değişir.

Tohum ekim zamanı, bölgelere ve iklim şartlarına göre değişmekle birlikte

Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.



Intermediate, Long-day variety. Bulbs are perfectly round and bulb sizes are uniform.

Brown and multi layer outer skin. Flesh color is white.

High ratio of dry mterial. Suitable for storage and transportation.

High yielding variety. Depending on the soil condition, amount of seeds per hectare ranges from 6kg

- 8kg. Sowing time for mild climate condition areas is from

January to March.





Valenciana

Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.



Uzun gün soğan çeşididir.

Şekli hafif basık yuvarlak olup, rengi kahverengidir. Et rengi beyazdır.

Tohumdan doğrudan baş bağlama özelliği vardır.

Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 - 800 gr. arası değişir.

Yüksek verimli bir çeşittir.

Tohum ekim zamanı bölgelere ve iklim şartlarına göre değişmekle birlikte Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.



Long-day variety

Slight globe shaped, with brown skin colour

Flesh colour is white

Ability to grow bulbs without transplanting

High productive

Depending on the conditions, between 6kg – 8kg seed needed per hectare

Sowing time may vary between January – February- March, according to the climate and region



Лонг-день разновидность

Плавной шаровидной формы

Цвет белого мяса Возможность роста луковиц без трансплантации Высокая продуктивность

В зависимости от условий, на 1 гектар требуется от 6 до 8 кг семян.

Время посадки может колебаться в пределах от января до февраля-марта, в соответствии с климатом и регионом





Moral

Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.



Uzun gün soğan çeşididir.

Yuvarlak - uzun şekilli, kabuk rengi kırmızı, et rengi pembe.

Dekara atılacak tohum miktarı, toprak yapısı ve bölgelere göre 500-700 gr. arasındadır.

Güçlü boyun ve kök yapısına sahip olduğundan birçok fungal hastalığa dayanıklıdır.

Yetiştirme şartlarına ve iklim koşullarına göre 6-7 ton verim alınabilir.

Ekim dönemi bölgelere göre Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.

Hasat dönemi Ağustos - Eylül aylarıdır.

Uygun depo şartlarında raf ömrü 4-6 aydır.



Long-day onion variety. Globe-long shaped with red outer skin and pink flesh. The amount of seeding per decare is between 500-700 grams depending on soil type and the regions. It is resistant to various fungal maladies because of its solid neck and root structure. Yielding ratio can be 6-7 tons depending on cultivation and climate conditions. Sowing period varies from January to March. Harvest time varies between August and September. Shelf life is 4-6 months in proper conditions.





Gümüş

Uzun gün çeşidi, yüksek verimli.



Uzun gün soğan çeşididir.

Yuvarlak - uzun şekilli, kabuk rengi kırmızı, et rengi pembe.

Dekara atılacak tohum miktarı, toprak yapısı ve bölgelere göre 500-700 gr. arasındadır.

Güçlü boyun ve kök yapısına sahip olduğundan birçok fungal hastalığa dayanıklıdır.

Yetiştirme şartlarına ve iklim koşullarına göre 4-7 ton verim alınabilir.

Ekim dönemi bölgelere göre Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.

Hasat dönemi Ağustos - Eylül aylarıdır.

Uygun depo şartlarında raf ömrü 4-6 aydır.



Long-day onion variety. Globe-like shape with white outer skin and white flesh. Average weight is between 200 and 300 grams. The amount of seeding per decare is between 600-700 grams depending on soil type and the regions. High-yielding type. Yielding ratio can be 6-9 tons depending on cultivation and climate conditions. Planting period varies from January to March. Harvest time varies from July to September. Shelf life is 4-5 months in proper conditions.





Safınaz

Koyu yeşil renkli ve kısa saplı.

Yaprakları düz, geniş ve uç yuvarlaktır.

Yapraklar esnek yapıdadır.

Yıkama ve nakliye esnasında kırılmaya oldukça dayanıklıdır.

İlkbahar ve Sonbahar yetiştiriciliğine uygundur.

Yaprakları kalındır.

Yüksek verimli, mükemmel lezzetli bir çeşittir.





Bahar

İri daneli sofralık bezelye

İri daneli, sofralık bir çeşittir.

Güçlü bitki yapısına sahiptir.

Baklalar 11-13 cm. uzunluğundadır.

Baklada dane sayısı 9-11 dir.

Erkenci bir çeşittir.

Tane tüketim için uygundur.

Yüksek verimli bir çeşittir.





Sakarya F1

İri daneli sofralık bezelye

FAO 650 grubudur. Orta geç (ortalama 120 günlük)

Dane sarı, at dişi yapısında. Koçan silindirik ve kalındır. Bitki boyu 250-300 cm.

Koçan yüksekliği 120-135 cm. Yaprak geniş, koyu yeşil, yarı yayvan.

Dane/koçan oranı yüksektir. Soğuğa, kurağa, yatmaya ve dane dökmeye mukavemeti iyi.

Sap çürüklüğüne dayanıklı. Makinalı hasada uygundur. Silaj kalitesi ve verimi yüksek.

Dane verimi yüksek. İç Anadolu Bölgesi'nde silaj, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz Bölgelerinde ana ürün olarak tavsiye edilmektedir.







Çeltik Çeşitleri

- Osmancık
- Edirne



Osmancık

Güçlü bitki, yüksek verimli

Bitki boyu 95-100 cm civarındadır. Sağlam yapılı ve yatmaya dayanıklıdır.

Dane dökmez ve kılıksızdır. Dane sarı renkte ve uzundur. Bin dane ağırlığı 34-35 gr. dır.

Orta erkenci olgunlaşma süresi130-135 gündür.

Serpme ekimde dekara 17-18 kg. tohum kullanılmalıdır.

Kırıksız pirinç randımanı %65 in üzerindedir.

Pirinç dane görünüşü camsı ve mattır.

Dekara 800-1000 kg arasında verim potansiyeline sahiptir.

Yanıklık hastalığına orta derecede toleranslıdır. Kök boğaz çürüklüğüne dayanıklıdır.

Tavsiye edilen bölgeler: Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu.





Edirne

Güçlü bitki, yüksek verimli

Bitki boyu 100-110 cm arasındadır. Dane dökmez ve kılçıksızdır.

Dane sarı renkte ve uzundur. Bin dane ağırlığı 38-39 gramdır.

Orta erkenci ve olgunlaşma süresi 125-130 gündür.

Serpme ekimde 20kg kullanılmalıdır.

Kırıksız pirinç randımanı %60 civarındadır.

Pirinç dane görünüşü camsı ve mattır.

Dekara700-850 kg arasında bri evrim potansiyeline sahiptir.

Yanıklık hastalığına orta derecede toleranslıdır.Kök boğaz çürüklüğüne dayanıklıdır.

Tavsiye edilen bölgeler:Marmara,Trakya,Ege,Akdeniz







Buğday Çeşitleri

● Gönen



Gönen 98

Güçlü bitki, yüksek verimli

Geççi uzun gün çeşididir.

Yuvarlağa yakın şekilli olup kabuk rengi parlak koyu kahvedir.

Sıkı ve katmanlı kabuk yapısı nedeniyle uzun süreli depolamaya uygundur. Aynı zamanda fire oranı az olduğundan ihracatta tercih edilen bir çeşittir.

Et rengi beyazdır.

Tohumdan doğrudan baş bağlama özelliği vardır.

Dekara atılacak tohum miktarı şartlara bağlı olarak 600 gr - 800 gr arası değişir.

Yüksek verimli bir çeşittir.

Tohum ekim zamanı ılıman bölgelerde şartlara bağlı olarak değişmekle birlikte Ocak - Şubat - Mart aylarıdır.











Soğan



Ispanak



Bezelye



Mısır



Çeltik



Buğday



www.agrotan.com.tr

AGRO-TAN Tohumculuk ve Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Merkez: Ordu Cad. No:17/A 10220 Bandırma / BALIKESİR / TURKEY

İşletme: Çepni Köyü Bandırma / BALIKESİR / TURKEY

Tel/Phone: +90 (266) 718 02 30 Faks: +90 (266) 718 02 40

www.agrotan.com.tr info@agrotan.com.tr